



O-Rings & **Perfect** Things!

Hortum Ürün Kataloğu

Hose Product Catalog



www.rubbercraft.com.tr

Mandrel Hortumu

Kumaş ya da çelik tel takviyeli, yüksek basınca dayanıklı endüstriyel kauçuk hortumlar.

Su Giriş-Çıkış Hortumları

Endüstriyel makinelerin su bağlantıları, sulama, drenaj ve su taşıma amaçlı hortumlar.

Beton Hortumları

Harç, kum, çakıl, çimento ve çamur taşımak için aşınmaya dayanıklı hortumlar.

Yakıt ve Hidrolik Hortumları

Petrol, dizel, benzin, gaz, asit ve hidrolik yağlara dayanıklı kauçuk hortumlar.

Endüstriyel Özel Kauçuk Hortumlar

Üfleme hortumları, toz emiş hortumları, yol temizleme araçlarına özel flanşlı hortumlar.

Hava Hortumu

Hava taşıma ve tahliye uygulamaları için uygun hortumlar.

Mandrel Hose

Industrial rubber hoses reinforced with fabric or steel wire, resistant to high pressures.

Water Inlet-Outlet Hoses

Hoses used for industrial machine connections, irrigation, drainage, and water transport.

Concrete Hoses

Abrasion-resistant hoses designed for transferring mortar, sand, gravel, cement, and mud.

Fuel and Hydraulic Hoses

Rubber hoses resistant to petroleum, diesel, gasoline, gas, acid, and hydraulic oils.

Industrial Special Rubber Hoses

Blower hoses, dust vacuum hoses, and flanged hoses for road cleaning vehicles.

Air Hose


Suitable for all air transport and evacuation applications.



O-Rings & Perfect Things!

www.rubbercraft.com.tr

SU HORTUMLARI / Water Hose



					
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21	6	18	300
5/8"	16	24	6	18	350
3/4"	19	27	6	18	400
	20	28	6	18	425
7/8"	22	30	6	18	460
1"	25,4	33	6	18	500
1 1/8"	28,5	36	6	18	600
1 3/16"	30	38	6	18	630
1 1/4"	32	40	6	18	650
1 3/8"	35	43	6	18	700
1 1/2"	38	46	6	18	750
1 9/16"	40	48	6	18	800
1 3/4"	44,5	53	6	18	950
2"	50,8	60	6	18	1200
2 1/6"	55	63	6	18	1300
2 3/8"	60	68	6	18	1400
2 1/2"	63,5	72	6	18	1500
2 9/16"	65	75	6	18	1600
2 3/4"	70	80	6	18	1750
3"	76	86	6	18	1820
3 2/16"	80	90	6	18	2000
3 1/2"	88,9	100	6	18	2300
4"	101,6	112	6	18	2550
4 5/16"	110	122	6	18	3200
4 1/2"	114	126	6	18	3300
5"	127	139	6	18	3550

6 BAR Alçak Basıncılı Su
Low Pressure Water
TS EN ISO 1403 / TİP1
Boy: 61mt / Length: 61m

Ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde kullanılan kauçuk hortumlar.

Rubber hoses used in home, garden, construction and irrigation works.

SU HORTUMLARI / Water Hose



10 BAR Orta Basıncılı Su
Medium Pressure Water
TS EN ISO 1403 / TİP2
Boy: 61mt / Length: 61m

Sanayinin her kesiminde, orta basınç gerektiren makine su bağlantı hortumları

Machine Water Connection Hoses With
Medium Pressure In Each Section
Of The Industry

					
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21	10	30	300
5/8"	16	24	10	30	350
3/4"	19	27	10	30	450
	20	28	10	30	470
7/8"	22	30	10	30	490
1"	25,4	33	10	30	500
1 1/8"	28,5	36	10	30	600
1 3/16"	30	38	10	30	700
1 1/4"	32	41	10	30	750
1 3/8"	35	44	10	30	850
1 1/2"	38	47	10	30	900
1 9/16"	40	49	10	30	1050
1 3/4"	44,5	53	10	30	1100
2"	50,8	60	10	30	1200
2 1/6"	55	64	10	30	1400
2 3/8"	60	70	10	30	1600
2 1/2"	63,5	74	10	30	1700
2 9/16"	65	75	10	30	2000
2 3/4"	70	82	10	30	2100
3"	76	88	10	30	2200
3 2/16"	80	92	10	30	2500
3 1/2"	88,9	102	10	30	3000
4"	101,6	115	10	30	3300
4 5/16"	110	123	10	30	3500
4 1/2"	114	127	10	30	3700
5"	127	140	10	30	3900

SU HORTUMLARI / Water Hose



					
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21	25	75	300
5/8"	16	26	25	75	500
3/4"	19	29	25	75	550
	20	30	25	75	650
7/8"	22	32	25	75	700
1"	25,4	36	25	75	750
1 1/8"	28,5	39	25	75	850
1 3/16"	30	40	25	75	950
1 1/4"	32	44	25	75	1050
1 3/8"	35	48	25	75	1250
1 1/2"	38	51	25	75	1350
1 9/16"	40	53	25	75	1500
1 3/4"	44,5	58	25	75	1600
2"	50,8	65	25	75	1900
2 1/8"	55	70	25	75	2200
2 3/8"	60	75	25	75	2400
2 1/2"	63,5	79	25	75	2600
2 9/16"	65	80	25	75	2900
2 3/4"	70	87	25	75	3050
3"	76	93	25	75	3300
3 2/16"	80	97	25	75	3600
3 1/2"	88,9	106	25	75	4000
4"	101,6	119	25	75	4500
4 5/16"	110	127	25	75	4800
4 1/2"	114	131	25	75	5000
5"	127	145	25	75	5800

25 BAR Yüksek Basıncılı Su

High Pressure Water

TS EN ISO 1403 / TİP3

Boy: 61mt / Length: 61m

Sanayinin her kesiminde, yüksek basınç gerektiren su bağlantı hortumları

Water connection hoses with high pressure in each section of the industry

SU HORTUMLARI / Water Hose



FLAT-5 Bezli Su Verici - 5 Bar Water Transmitter Boy: 61mt / Length: 61m

Tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye kullarılan kauçuk hortumlar

Rubber hoses used in field, garden, construction irrigation and water discharge

					
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4				
1 1/8"	28,5				
1 3/16"	30				
1 1/4"	32				
1 3/8"	35				
1 1/2"	38				
1 9/16"	40				
1 3/4"	44,5				
2"	50,8	56	5	15	700
2 1/8"	55	60	5	15	800
2 3/8"	60	65	5	15	850
2 1/2"	63,5	69	5	15	870
2 9/16"	65	71	5	15	950
2 3/4"	70	76	5	15	1000
3"	76	82	5	15	1030
3 2/16"	80	86	5	15	1060
3 1/2"	88,9	95	5	15	1080
4"	101,6	108	5	15	1100
4 5/16"	110	116	5	15	1400
4 1/2"	114	120	5	15	1500
5"	127	134	5	15	1590

BUHAR HORTUMLARI / Steam Hose



					
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	25	6	60	380
5/8"	16	30	6	60	550
3/4"	19	33	6	60	620
	20	34	6	60	700
7/8"	22	36	6	60	750
1"	25,4	40	6	60	800
1 1/8"	28,5	44	6	60	900
1 3/16"	30	46	6	60	1000
1 1/4"	32	48	6	60	1100
1 3/8"	35	51	6	60	1200
1 1/2"	38	54	6	60	1250
1 9/16"	40	56	6	60	1400
1 3/4"	44,5	60	6	60	1500
2"	50,8	69	6	60	1850
2 1/6"	55	73	6	60	2000
2 1/3"	60	78	6	60	2100
2 1/2"	63,5	81	6	60	2200
2 9/16"	65	83	6	60	2400
2 3/4"	70	88	6	60	2500
3"	76	94	6	60	2700
3 2/16"	80	100	6	60	3200
3 1/2"	88,9	110	6	60	3700
4"	101,6	122	6	60	4000
4 5/16"	110	130	6	60	4250
4 1/2"	114	138	6	60	5350
5"	127	152	6	60	6150

BUHAR 1A / Steam 1A
TS EN ISO 6134 / TİP1 / CLASS A
Boy: 61mt / Length: 61m

165 °C doymuş buhara dayanıklı olup
buhar tahliye işlerinde kullanılır.

165 ° C saturated steam resistant
Used for steam evacuation works.

BUHAR HORTUMLARI / Steam Hose



BUHAR 170 / Steam 170 Boy: 61mt / Length: 61m

165 °C doymuş buhara dayanıklı olup
buhar tahliye işlerinde kullanılır.

165 °C saturated steam resistant
Used for steam evacuation works.

	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	24	7	70	320
5/8"	16	28	7	70	450
3/4"	19	31	7	70	520
	20	32	7	70	550
7/8"	22	34	7	70	580
1"	25,4	37	7	70	600
1 1/8"	28,5	42	7	70	750
1 3/16"	30	44	7	70	850
1 1/4"	32	46	7	70	940
1 3/8"	35	50	7	70	1050
1 1/2"	38	53	7	70	1150
1 9/16"	40	55	7	70	1250
1 3/4"	44,5	60	7	70	1400
2"	50,8	67,5	7	70	1740
2 1/6"	55	73	7	70	1900
2 1/3"	60	78	7	70	2000
2 1/2"	63,5	81	7	70	2200
2 9/16"	65	84	7	70	2500
2 3/4"	70	92	7	70	3100
3"	76	98	7	70	3300
3 2/16"	80	102	7	70	3500
3 1/2"	88,9	112	7	70	4100
4"	101,6	124	7	70	4400
4 5/16"	110	135	7	70	5400
4 1/2"	114	140	7	70	5800
5"	127	154	7	70	6700

HAVA HORTUMLARI / Air Hose



					
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	22	10	40	400
5/8"	16	25	10	40	450
3/4"	19	29	10	40	575
	20	30	10	40	600
7/8"	22	32	10	40	650
1"	25,4	36	10	40	675
1 1/8"	28,5	39	10	40	875
1 3/16"	30	40	10	40	950
1 1/4"	32	44	10	40	1100
1 3/8"	35	48	10	40	1250
1 1/2"	38	51	10	40	1350
1 9/16"	40	53	10	40	1400
1 3/4"	44,5	57	10	40	1450
2"	50,8	63	10	40	1650
2 1/6"	55	68	10	40	1900
2 1/3"	60	75	10	40	2350
2 1/2"	63,5	78	10	40	2400
2 9/16"	65		10	40	2550
2 3/4"	70	84	10	40	2650
3"	76	92	10	40	3100
3 2/16"	80	96	10	40	3400
3 1/2"	88,9	105	10	40	3700
4"	101,6	117	10	40	3850
4 5/16"	110	126	10	40	4500
4 1/2"	114	130	10	40	4700
5"	127	146	10	40	6100

SKY-10 Hava (Hafif Hizmet Hava)
Air (Light Service Air)
TS EN ISO 2398 / TİP1 / SINIF A
Boy: 61mt / Length: 61m

Hava ile çalışan aletler ile basınçlı hava tahliyelerinde kullanılan kauçuk hortumlar

Hoses used in air-operated appliances and pressurized air diffusers

HAVA HORTUMLARI / Air Hose



SKY-20 Hava (Normal Hizmet Hava)
Air (Normal Service Air)
TS EN-ISO 2398 TİP2 SINIF A
Boy: 61mt / Length: 61m

Basınçlı hava nakillerinde ve maden ocaklarında kullanılan kauçuk hortumlar

Rubber hoses used in pressurized air racks and mines

					
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	22	20	60	350
5/8"	16	25	20	60	400
3/4"	19	29	20	60	500
	20	30	20	60	550
7/8"	22	32	20	60	600
1"	25,4	36	20	60	675
1 1/8"	28,5	40	20	60	750
1 3/16"	30	42	20	60	850
1 1/4"	32	44	20	60	950
1 3/8"	35	47	20	60	1050
1 1/2"	38	51	20	60	1200
1 9/16"	40	53	20	60	1450
1 3/4"	44,5	60	20	60	1600
2"	50,8	65	20	60	1650
2 1/6"	55	70	20	60	2000
2 1/3"	60	75	20	60	2150
2 1/2"	63,5	80	20	60	2500
2 9/16"	65	80	20	60	2550
2 3/4"	70	85	20	60	2600
3"	76	92	20	60	2700
3 2/16"	80	96	20	60	3000
3 1/2"	88,9	105	20	60	3500
4"	101,6	118	20	60	3850
4 5/16"	110	126	20	60	4000
4 1/2"	114	130	20	60	4200
5"	127	146	20	60	5500

HAVA HORTUMLARI / Air Hose



					
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	23	25	100	400
5/8"	16	26	25	100	450
3/4"	19	30	25	100	600
	20	32	25	100	650
7/8"	22	34	25	100	700
1"	25,4	37	25	100	750
1 1/8"	28,5	40	25	100	850
1 3/16"	30	42	25	100	900
1 1/4"	32	44	25	100	950
1 3/8"	35	48	25	100	1100
1 1/2"	38	51	25	100	1200
1 9/16"	40	55	25	100	1550
1 3/4"	44,5	60	25	100	1700
2"	50,8	66	25	100	1850
2 1/6"	55	70	25	100	2100
2 1/3"	60	76	25	100	2400
2 1/2"	63,5	80	25	100	2550
2 9/16"	65	82	25	100	2650
2 3/4"	70	86	25	100	2700
3"	76	92	25	100	2800
3 2/16"	80	96	25	100	3100
3 1/2"	88,9	105	25	100	3400
4"	101,6	118	25	100	3550
4 5/16"	110	128	25	100	4650
4 1/2"	114	132	25	100	5000

SKY-25 Hava (Ağır Hizmet Hava) Air (Heavy Service Air)

TS EN ISO 2398 / TİP3 / SINIF A

Boy: 61mt / Length: 61m

Basınçlı hava nakillerinde, maden ocaklarında ve inşaatlarda kullanılan kauçuk hortumlar

Rubber hoses used in compressed air transport, mine furnaces and constructions

TOZ VE HAVA EMİŞ HORTUMLARI / Dust & Air Suction Hoses



MARS-Toz ve Hava Emiş Hortumları Dust and Air Suction Hoses Boy: 61mt / Length: 61m

Kauçuktan üretilmiş, soğuk ve sıcak hava, toz, duman, talaş, kırıntı ve partüküllerin vakumunda ve tahliyesinde kullanılır.

Made in rubber. It is used for vacuuming and releasing of cold and hot air, dust, smoke, chips, crumbs and particles.

						
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	VAKUM	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4	32	-	-	-0,60	415
1 1/8"	28,5	34	-	-	-0,60	500
1 3/16"	30	36	-	-	-0,60	550
1 1/4"	32	38	-	-	-0,60	615
1 3/8"	35	42	-	-	-0,60	680
1 1/2"	38	45	-	-	-0,60	720
1 9/16"	40	47	-	-	-0,60	770
1 3/4"	44,5	52	-	-	-0,60	800
2"	50,8	58	-	-	-0,60	910
2 1/8"	55	63	-	-	-0,60	1100
2 1/4"	60	68	-	-	-0,60	1250
2 1/2"	63,5	72	-	-	-0,60	1400
2 9/16"	65	74	-	-	-0,60	1450
2 3/4"	70	78	-	-	-0,60	1500
3"	76	84,5	-	-	-0,60	1690
3 2/16"	80	88	-	-	-0,60	1900
3 1/2"	88,9	98	-	-	-0,60	2150
4"	101,6	110	-	-	-0,60	2330
4 5/16"	110	118	-	-	-0,60	2750
4 1/2"	114	122	-	-	-0,60	2850

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI / Abrasive Hose



	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19	31	40	120	540
	20	32	40	120	570
7/8"	22	34	40	120	600
1"	25,4	37	40	120	650
1"	25,4	38	40	120	720
1 1/8"	28,5	42	40	120	850
1 3/16"	30	44	40	120	940
1 1/4"	32	46	40	120	1000
1 3/8"	35	49	40	120	1060
1 1/2"	38	54	40	120	1330
1 9/16"	40	56	40	120	1450
1 3/4"	44,5	61	40	120	1570
2"	50,8	68	40	120	1850
2 1/16"	55	74	40	120	2000
2 3/8"	60	80	40	120	2530
2 1/2"	63,5	83,5	40	120	2660
2 9/16"	65	85	40	120	2710
2 3/4"	70	90	40	120	2890
3"	76	96,2	40	120	3120
3 2/16"	80	100	40	120	3300
3 1/2"	88,9	110	40	120	3800
4"	101,6	122	40	120	4120
4 5/16"	110	130	40	120	4500
4 1/2"	114	136	40	120	5000
5"	127	155	40	120	7130

SIVA 40 Aşındırıcı Madde Hortumları Abrasive Hose

Boy: 61mt / Length: 61m

Kum, çimento, toz, alçı, harç nakil
dökme kauçuk hortumları

Sand, cement, powder, gypsum, mortar transfer
cast rubber hoses

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI / Abrasive Hose



KUM 12 Aşındırıcı Madde Hortumları
(Verici) 40 mm³
Abrasive Hose (Transmitter)
Boy: 61mt / Length: 61m

Kum püskürtme, sıva hortumları
Sandblasting, plaster hoses

	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	39	12	36	850
1 1/8"	28,5	44	12	36	1050
1 3/16"	30	46	12	36	1150
1 1/4"	32	48	12	36	1200
1 3/8"	35	54	12	36	1500
1 1/2"	38	56	12	36	1550
1 9/16"	40	58	12	36	1650
1 3/4"	44,5	63	12	36	1850
2"	50,8	69	12	36	2050
2 1/6"	55	74	12	36	2300
2 1/3"	60	78	12	36	2350
2 1/2"	63,5	82	12	36	2650
2 9/16"	65	85	12	36	2800
2 3/4"	70	90	12	36	2950
3"	76	96	12	36	3100
3 2/16"	80	100	12	36	3400
3 1/2"	88,9	110	12	36	3950
4"	101,6	124	12	36	4560
4 5/16"	110	132	12	36	5000
4 1/2"	114	136	12	36	5200
5"	127	152	12	36	6600

KUM PÜSKÜRTME HORTUMLARI / Sand Receiver-Transmitter Hose




KUM 12 Alıcı-Verici (S&D)
SAND Receiver-Transmitter
EXCEED TS EN ISO 3861
Boy: 61mt / Length: 61m

Kum püskürtme, sva hortumları
Sandblasting, plaster hoses

					
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	41	12	36	1120
1 1/8"	28,5	46	12	36	1350
1 3/16"	30	48	12	36	1500
1 1/4"	32	50	12	36	1600
1 3/8"	35	55	12	36	1950
1 1/2"	38	58	12	36	2100
1 9/16"	40	60	12	36	2200
1 3/4"	44,5	65	12	36	2450
2"	50,8	71	12	36	2650
2 1/6"	55	75	12	36	2800
2 1/3"	60	80	12	36	3050
2 1/2"	63,5	84	12	36	3300
2 9/16"	65	88	12	36	3800
2 3/4"	70	92	12	36	3850
3"	76	98	12	36	4150
3 2/16"	80	102	12	36	4350
3 1/2"	88,9	112	12	36	5000
4"	101,6	124	12	36	5500
4 5/16"	110	132	12	36	5800
4 1/2"	114	136	12	36	6000
5"	127	152	12	36	7550

KUM PÜSKÜRTME HORTUMLARI / Sand Receiver-Transmitter Hose



KUM 12 Alıcı-Verici (S&D)
SAND Receiver-Transmitter
(CORRIGE & KANALLI)
EXCEED TS EN ISO 3861
Boy: 61mt / Length: 61m

Kum püskürtme, sıva hortumları
Sandblasting, plaster hoses

	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	41	12	36	1120
1 1/8"	28,5	46	12	36	1350
1 3/16"	30	48	12	36	1500
1 1/4"	32	50	12	36	1600
1 3/8"	35	55	12	36	1950
1 1/2"	38	58	12	36	2100
1 9/16"	40	60	12	36	2200
1 3/4"	44,5	65	12	36	2450
2"	50,8	71	12	36	2650
2 1/6"	55	75	12	36	2800
2 1/3"	60	80	12	36	3050
2 1/2"	63,5	84	12	36	3300
2 9/16"	65	88	12	36	3800
2 3/4"	70	92	12	36	3850
3"	76	98	12	36	4150
3 2/16"	80	102	12	36	4350
3 1/2"	88,9	112	12	36	5000
4"	101,6	124	12	36	5500
4 5/16"	110	132	12	36	5800
4 1/2"	114	136	12	36	6000
5"	127	152	12	36	7550

ÇİMENTO VERİCİ HORTUMLAR / Cement Transmitter Hose



					
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	37	10	30	620
1 1/8"	28,5	40	10	30	700
1 3/16"	30	42	10	30	750
1 1/4"	32	44	10	30	810
1 3/8"	35	47	10	30	870
1 1/2"	38	50	10	30	940
1 9/16"	40	52	10	30	1000
1 3/4"	44,5	56	10	30	1050
2"	50,8	64,5	10	30	1420
2 1/8"	55	68	10	30	1500
2 1/3"	60	74	10	30	1700
2 1/2"	63,5	77	10	30	1730
2 9/16"	65	80	10	30	1950
2 3/4"	70	85	10	30	2050
3"	76	90	10	30	2100
3 2/16"	80	96	10	30	2550
3 1/2"	88,9	105	10	30	2800
4"	101,6	118	10	30	3250
4 5/16"	110	126	10	30	3400
4 1/2"	114	134	10	30	4500
5"	127	146	10	30	4850

ÇİMENTO / Verici CEMENT / Transmitter Boy: 61mt / Length: 61m

Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup her türlü kuru katı maddelerin nakil ve boşaltma işlerinde kullanılır.
(çimento, kireç, toz, ..vs)

Abrasion resistant and conducive.
Used for transferring and unloading of all kinds of dry solid materials
(cement, lime, powder, etc.)



ÇİMENTO / Alıcı - Verici (S&D) CEMENT / Receiver-Transmitter Boy: 61mt / Length: 61m

Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup her türlü kuru katı maddelerin nakil ve boşaltma işlerinde kullanılır.
(çimento, kireç, toz, ..vs)

Abrasion resistant and conductive.
Used for transferring and unloading
of all kinds of dry solid materials
(cement, lime, powder, etc.)

	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	39	10	30	880
1 1/8"	28,5	42	10	30	1000
1 3/16"	30	43	10	30	1050
1 1/4"	32	45	10	30	1100
1 3/8"	35	50	10	30	1350
1 1/2"	38	52	10	30	1400
1 9/16"	40	54	10	30	1450
1 3/4"	44,5	60	10	30	1800
2"	50,8	66	10	30	1970
2 1/8"	55	70	10	30	2050
2 1/3"	60	75	10	30	2220
2 1/2"	63,5	78,5	10	30	2350
2 9/16"	65	81	10	30	2570
2 3/4"	70	86	10	30	2750
3"	76	92	10	30	3100
3 2/16"	80	98	10	30	3650
3 1/2"	88,9	107	10	30	4050
4"	101,6	120	10	30	4550
4 5/16"	110	128	10	30	4850
4 1/2"	114	136	10	30	6250
5"	127	149	10	30	6700

ÇİMENTO ALICI-VERİCİ HORTUMLAR / Cement Receiver-Transmitter Hose



	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4	39	10	30	880
1 1/8"	28,5	42	10	30	1000
1 3/16"	30	43	10	30	1050
1 1/4"	32	45	10	30	1100
1 3/8"	35	50	10	30	1350
1 1/2"	38	52	10	30	1400
1 9/16"	40	54	10	30	1450
1 3/4"	44,5	60	10	30	1800
2"	50,8	66	10	30	1970
2 1/8"	55	70	10	30	2050
2 1/3"	60	75	10	30	2220
2 1/2"	63,5	78,5	10	30	2350
2 9/16"	65	81	10	30	2570
2 3/4"	70	86	10	30	2750
3"	76	92	10	30	3100
3 2/16"	80	98	10	30	3650
3 1/2"	88,9	107	10	30	4050
4"	101,6	120	10	30	4550
4 5/16"	110	128	10	30	4850
4 1/2"	114	136	10	30	6250
5"	127	140	10	30	6700

ÇİMENTO Alıcı-Verici (S&D) CORRIGE & KANALLI CEMENT / Receiver-Transmitter Boy: 61mt / Length: 61m

Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup her türlü kuru katı maddelerin nakil ve boşaltma işlerinde kullanılır.
(çimento, kireç, toz, ..vs)

Abrasion resistant and conductive.
Used for transferring and unloading
of all kinds of dry solid materials
(cement, lime, powder, etc.)

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI / Abrasive Hose



SİLOBAS CEMENT

Boy: 61mt / Length: 61m

Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup,
kamyon ve silolardan her türlü kuru katı
maddelerin nakil işlerinde kullanılır.
(çimento, kireç, toz, ..vs)

It is abrasion-resistant and conductive
and is used for transportation of all kinds of dry
solid materials from trucks and silos.
(cement, lime, powder, etc.)

	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch.	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19				
	20				
7/8"	22				
1"	25,4				
1 1/8"	28,5				
1 3/16"	30				
1 1/4"	32				
1 3/8"	35				
1 1/2"	38				
1 9/16"	40				
1 3/4"	44,5				
2"	50,8	60,4	5	15	950
2 1/6"	55	65	5	15	1080
2 1/3"	60	70	5	15	1170
2 1/2"	63,5	73	5	15	1200
2 9/16"	65	75	5	15	1270
2 3/4"	70	80	5	15	1350
3"	76	86	5	15	1450
3 2/16"	80	90	5	15	1550
3 1/2"	88,9	100	5	15	1750
4"	101,6	112	5	15	2000
4"	101,6	115	5	15	2600
4"	101,6	117	5	15	3050
4 5/16"	110	125	5	15	3100
4 1/2"	114	129	5	15	3200

AKARYAKIT HORTUMLARI / Fuel Hose



					
	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	20	10	30	250
5/8"	16	24	10	30	325
3/4"	19	28	10	30	430
	20	30	10	30	470
7/8"	22	32	10	30	520
1"	25,4	35	10	30	580
1 1/8"	28,5	38	10	30	650
1 3/16"	30	40	10	30	700
1 1/4"	32	42	10	30	750
1 3/8"	35	45	10	30	820
1 1/2"	38	48	10	30	880
1 9/16"	40	50	10	30	1000
1 3/4"	44,5	56	10	30	1180
2"	50,8	62	10	30	1300
2 1/8"	55	66	10	30	1450
2 1/3"	60	71	10	30	1550
2 1/2"	63,5	75	10	30	1625
2 9/16"	65	77	10	30	1750
2 3/4"	70	82	10	30	1860
3"	76	88	10	30	2000
3 2/16"	80	92	10	30	2150
3 1/2"	88,9	104	10	30	2750
4"	101,6	116	10	30	3200
4 5/16"	110	124	10	30	3350
4 1/2"	114	128	10	30	3500

10 BAR Akaryakıt Hortumları / Verici Fuel Hose / Transmitter Boy: 61mt / Length: 61m

Benzin, mazot, fuel oil nakil
işlerinde kullanılır.
(Aroma oranı %50)

Used for transferring gasoline, diesel, fuel oil.
(50% aroma ratio)

AKARYAKIT HORTUMLARI / Fuel Hose



10 BAR Akaryakıt Hortumları Alıcı-Verici Fuel Hose Receiver-Transmitter Boy: 61mt / Length: 61m

Benzin, mazot, fuel oil nakil
işlerinde kullanılır.
(Aroma oranı %50)

Used for transferring gasoline, diesel, fuel oil.
(50% aroma ratio)

	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21	10	30	340
5/8"	16	25	10	30	420
3/4"	19	29	10	30	530
	20	30	10	30	600
7/8"	22	32	10	30	650
1"	25,4	36	10	30	700
1 1/8"	28,5	40	10	30	800
1 3/16"	30	42	10	30	850
1 1/4"	32	43	10	30	900
1 3/8"	35	46	10	30	1050
1 1/2"	38	49	10	30	1150
1 9/16"	40	52	10	30	1350
1 3/4"	44,5	57	10	30	1500
2"	50,8	63	10	30	1650
2 1/8"	55	67	10	30	1850
2 1/6"	60	72	10	30	1950
2 1/2"	63,5	76	10	30	2100
2 9/16"	65	78	10	30	2350
2 3/4"	70	83	10	30	2500
3"	76	89	10	30	2750
3 2/16"	80	94	10	30	3000
3 1/2"	88,9	105	10	30	3500
4"	101,6	117	10	30	4000
4 5/16"	110	126	10	30	4300
4 1/2"	114	130	10	30	4600
5"	127	144	10	30	5500

AKARYAKIT HORTUMLARI / Fuel Hose



	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21	10	30	340
5/8"	16	25	10	30	420
3/4"	19	29	10	30	530
	20	30	10	30	600
7/8"	22	32	10	30	650
1"	25,4	36	10	30	700
1 1/8"	28,5	40	10	30	800
1 3/16"	30	42	10	30	850
1 1/4"	32	43	10	30	900
1 3/8"	35	46	10	30	1050
1 1/2"	38	49	10	30	1150
1 9/16"	40	52	10	30	1350
1 3/4"	44,5	57	10	30	1500
2"	50,8	63	10	30	1650
2 1/6"	55	67	10	30	1850
2 1/6"	60	72	10	30	1950
2 1/2"	63,5	76	10	30	2100
2 9/16"	65	78	10	30	2350
2 3/4"	70	83	10	30	2500
3"	76	89	10	30	2750
3 2/16"	80	94	10	30	3000
3 1/2"	88,9	105	10	30	3500
4"	101,6	117	10	30	4000
4 5/16"	110	126	10	30	4300
4 1/2"	114	130	10	30	4600
5"	127	144	10	30	5500

10 BAR Akaryakıt Hortumları / Alıcı - Verici (Corrige&Kanallı)

Fuel Hose / Receiver-Transmitter

Boy: 61mt / Length: 61m

Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır.
(Aroma oranı %50)

Used for transferring gasoline, diesel, fuel oil.
(50% aroma ratio)

AKARYAKIT HORTUMLARI / Fuel Hose



16 BAR Akaryakıt Hortumları / Verici Fuel Hose / Transmitter Boy: 61mt / Length: 61m

Benzin, mazot, fuel oil nakil
işlerinde kullanılır.
(Aroma oranı %50)

Used for transferring gasoline, diesel, fuel oil.
(50% aroma ratio)

	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7	21,5	16	48	330
5/8"	16	26	16	48	460
3/4"	19	31	16	48	620
	20	32	16	48	650
7/8"	22	34	16	48	700
1"	25,4	37	16	48	740
1 1/8"	28,5	40	16	48	820
1 3/16"	30	42	16	48	900
1 1/4"	32	44	16	48	930
1 3/8"	35	48	16	48	1050
1 1/2"	38	51	16	48	1180
1 9/16"	40	55	16	48	1350
1 3/4"	44,5	59	16	48	1530
2"	50,8	67	16	48	1950
2 1/6"	55	71	16	48	2050
2 1/3"	60	75	16	48	2100
2 1/2"	63,5	79	16	48	2250
2 9/16"	65	80	16	48	2350
2 3/4"	70	86	16	48	2550
3"	76	92	16	48	2750
3 2/16"	80	96	16	48	2900
3 1/2"	88,9	106	16	48	3200
4"	101,6	118	16	48	3700
4 5/16"	110	126	16	48	3900
4 1/2"	114	130	16	48	4100
5"	127	146	16	48	5500

AKARYAKIT HORTUMLARI / Fuel Hose



	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch	mm	mm	bar	bar	gr/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19	31	16	48	670
	20	32	16	48	700
7/8"	22	34	16	48	770
1"	25,4	37	16	48	820
1 1/8"	28,5	40	16	48	900
1 3/16"	30	42	16	48	1000
1 1/4"	32	44	16	48	1050
1 3/8"	35	48	16	48	1200
1 1/2"	38	51	16	48	1350
1 9/16"	40	55	16	48	1500
1 3/4"	44,5	59	16	48	1700
2"	50,8	67	16	48	2200
2 1/6"	55	71	16	48	2350
2 1/3"	60	76	16	48	2450
2 1/2"	63,5	79	16	48	2600
2 9/16"	65	82	16	48	2800
2 3/4"	70	86	16	48	2950
3"	76	92	16	48	3350
3 2/16"	80	96	16	48	3600
3 1/2"	88,9	108	16	48	3800
4"	101,6	118	16	48	4400
4 5/16"	110	128	16	48	5000
4 1/2"	114	132	16	48	5250
5"	127	148	16	48	6800

16 BAR Akaryakıt Hortumları

Alıcı - Verici

Fuel Hose / Receiver-Transmitter

Boy: 61mt / Length: 61m

Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır.
(Aroma oranı %50)

Used for transferring gasoline, diesel, fuel oil.
(50% aroma ratio)

AKARYAKIT HORTUMLARI / Fuel Hose



16 BAR Akaryakıt Hortumları Alıcı - Verici (Corrige & Kanallı) Fuel Hose Receiver-Transmitter Boy: 61mt / Length: 61m

Benzin, mazot, fuel oil nakil
işlerinde kullanılır.
(Aroma oranı %50)

Used for transferring gasoline, diesel, fuel oil.
(50% aroma ratio)


	İÇ	DIŞ	ÇB	PB	AĞIRLIK
Inch	mm	mm	bar	bar	gt/m
1/2"	12,7				
5/8"	16				
3/4"	19	31	16	48	670
	20	32	16	48	700
7/8"	22	34	16	48	770
1"	25,4	37	16	48	820
1 1/8"	28,5	40	16	48	900
1 3/16"	30	42	16	48	1000
1 1/4"	32	44	16	48	1050
1 3/8"	35	48	16	48	1200
1 1/2"	38	51	16	48	1350
1 9/16"	40	55	16	48	1500
1 3/4"	44,5	59	16	48	1700
2"	50,8	67	16	48	2200
2 1/8"	55	71	16	48	2350
2 1/3"	60	76	16	48	2450
2 1/2"	63,5	79	16	48	2600
2 9/16"	65	82	16	48	2800
2 3/4"	70	86	16	48	2950
3"	76	92	16	48	3350
3 2/16"	80	96	16	48	3600
3 1/2"	88,9	108	16	48	3800
4"	101,6	118	16	48	4400
4 5/16"	110	128	16	48	5000
4 1/2"	114	132	16	48	5250
5"	127	148	16	48	6800



O-Rings & **Perfect** Things!

Yüksek Teknoloji Ürünü Kaliteli Hortumlar!

Quality Hoses With
High Teknoloji



www.rubbercraft.com.tr